

Preços de fábrica !

VibraShop.com.br
A loja da Vibrasom



Pesquisar Produto...



Conta



Pedido




Carrinho






Menu



Forro Acústico Lã de Pet



[Página inicial/](#) [Revestimento Acustico /](#)



Painel Acustico com Tecido - 0,60x1,20m Decor Sound Ecoline

DESTAQUE

Marca: **Vibrasom**

Modelo: **Decor Sound Ecoline 20c**

Disponibilidade: **Disponível em 10 dias úteis**

Por:

R\$ 380,00

/ cada

R\$ 342,00 à vista com desconto

ou 3x de R\$ 126,67 Sem juros

Cores disponíveis



1

COMPRAR

CEP:

-

CALCULAR

Painel acustico fabricado em lã de pet revestido com tecido ortofônico. Placa de 50Kg/m³ de densidade medindo 600x1200x25mm instaladas penduradas como quadros. Preço por peça.

Descrição Geral

Formas de Pagamento

Saiba Mais

Compartilhe no WhatsApp



Painel acustico de 25mm de espessura e 50Kg/m³ de densidade com ótimo acabamento em tecido!

Os painéis acústicos Decor Ecoline são ideais para quem procura flexibilidade de projeto e personalização de ambientes. Seus módulos são fixados nas paredes e se integram perfeitamente à decoração do ambiente.

A junta seca dos painéis e os tecidos disponíveis conferem um ótimo acabamento estético e vão de encontro com as tendências atuais.

Decor Ecoline une a performance acústica com ótimo acabamento estético.

Reduz os efeitos da reverberação sonora (eco), minimizando a propagação de ruídos e proporcionando maior conforto aos usuários.

O painel é composto por lã de pet revestida com tecido na face aparente e bordas.

Disponível em diversos tons de tecidos. (Veja o vídeo).

NCM das placas: 56.03.14.90

CARACTERÍSTICAS

- Medidas da placa: 600x1200x25mm
- Cada placa cobre 0,72m²
- Densidade 50 Kg/m³
- Média de absorção: NRC 80%
- Fabricado com lã proveniente de reciclagem de garrafas Pet.
- Produto ecologicamente correto. 100% reciclável.
- Elevada absorção acústica
- Superfície lisa texturizada com bordas retas
- Tecido ortofonico de acabamento: 69% Poliéster e 31% Polipropileno
- Peso: Cerca de 2,3 Kg cada placa
- Segurança ao fogo: Atende à IT-10 do Corpo de Bombeiros do Estado de SP na classificação **II-A**
- Conformidade com Decreto Estadual de SP 63.911 como II-A-D conforme norma ABNT NBR 16626
- Excelente isolante térmico. Condutividade térmica K = 0,035 W/mK
- Suporta temperaturas até 80°C
- Densidade óptica de fumaça: 22(DM)
- Produto atóxico e antialérgico
- *Disponibilidade: Veja no cabeçalho dessa pagina.*


* NÃO fabricamos esse material sob medida.

CORES

Se desejar diversas placas com tecidos diferentes, para facilitar, pode realizar a compra escolhendo a primeira foto ([Cores Personalizadas](#)), colocar a quantidade de peças que deseja e seguir com a compra. Depois, no campo de comentários junto da pagina de pagamento, informe os códigos dos tons dos tecidos de nosso catalogo.

Ex: Das 4 peças que estou comprando, vou querer 2 do código 1010, 1 peça do código 11315 e 1 peça do código 11313....

COEFICIENTE ACUSTICO



Frequência (Hz)

	125	250	500	1000	2000	4000	NRC
Decor-Ecoline	0,08	0,39	0,78	0,98	0,96	0,97	0,80

Entenda o gráfico:

Números superiores (125..250..etc) são algumas das frequências sonoras mais comuns nos ambientes.

Números de parâmetros (os números que ficam na linha de cada modelo), são as porcentagens de absorção na frequência. Ex: Decor Ecoline, na frequência de 1000Hz, absorve 98% das reverberações.

NRC (Ultima coluna) é a média de absorção entre as frequências.

* A faixa de frequência da voz masculina pode variar entre 80Hz e 150 Hz e a das mulheres pode variar entre 150Hz e 250Hz.

UTILIZAÇÃO

- Salas de Reuniões
- Salas de Espera
- Consultórios
- Home offices
- Bibliotecas
- Salas de estar ou TV
- Home Theaters
- Clínicas
- Ambientes Musicais (corais, instrumentos, etc.)
- Estúdios de Gravação e locução

- Igrejas / Templos religiosos
- Restaurantes

INSTALAÇÃO

De instalação rápida e prática o material pode ser colocado como um quadro, ou seja, pendurado na parede com parafusos e buchas. (Parafusos/buchas não acompanham o produto).



No verso das placas tem um quadrante de alumínio onde segura o tecido. Essa estrutura será o ponto de apoio para os parafusos que serão presos na parede.

Parafusos e buchas recomendadas são de tamanho N6.

Recomendamos a utilização de 2 parafusos para cada placa para melhor equilíbrio e fixação.

* Esse material NÃO pode ser recortado.

CÁLCULO DE PLACAS

Cada placa cobre 0,72 m².

Para saber quantas placas você vai precisar para cobrir uma metragem, basta dividir a metragem do local por 0,72. EX:

Uma parede mede 3m de comprimento por 2,50m de largura. Multiplique o comprimento pela largura ($3 \times 2,50 = 7,50\text{m}^2$) e divida o resultado por 0,72 ($7,50 \div 0,72 = 10,4166$). Resultado = 11 placas de Decor Ecoline.

SEGURANÇA

Colabora para o bem-estar das pessoas ao proporcionar ambientes mais confortáveis e tranquilos. O painel pode, inclusive, funcionar como isolante térmico, reduzindo gastos com energia elétrica.

O material utilizado em acabamentos pode ser determinante para a redução de riscos de alastramento de chamas em caso de incêndio. É auto extingüível, classificação II-A da IT-10 do Corpo de Bombeiros do Estado de SP Técnica nº 10 do Decreto Estadual 56.819 estabelecido pela norma BS 13501-1 em conformidade com Decreto Estadual do Estado de SP 63.911 como

II-A-D conforme norma ABNT NBR 16626.

Aprovados nos quesito desenvolvimento de fogo, desenvolvimento de fumaça, liberação total de calor, produção total de fumaça, propagação lateral de chamas e ocorrência de gotejamento de labaredas.

DOWNLOADS

Catálogo de Cores [AQUI](#)

Catálogo do Produto [AQUI](#)

Ficha Técnica [AQUI](#)

QUEM VIU, VIU TAMBÉM!

PRODUTOS RELACIONADOS

8% OFF

Destaque

Destaque



Espuma Acustica Antichama 48
placas Hexagonal Clean 20mm - Kit

~~De: R\$1.050,00~~

R\$966,00

R\$ 869,40 à vista com desconto
ou 5x de R\$ 193,20 Sem juros



Painel Acustico de MDF Classe B -
10 Réguas de 2750x160x15mm

R\$1.440,00

R\$ 1.296,00 à vista com desconto
ou 5x de R\$ 288,00 Sem juros

Destaque

8% OFF


Destaque



Painel Acustico com Tecido - 60x60x2,5cm Decor Ecoline

R\$190,00

R\$ 171,00 à vista com desconto



Espuma Acustica Redonda 48 placas Clean 312mm Ø 20mm - Kit

~~De: R\$1.050,00~~

R\$966,00

R\$ 869,40 à vista com desconto
ou 5x de R\$ 193,20 Sem juros

PAGAMENTO

À VISTA



A PRAZO



CONTATO

 Segunda a Sexta das 8:00 as 17:30

 (11) 9967-6973

 contato@vibrasom.ind.br

INSTITUCIONAL

[Empresa](#)

[Frete e Devoluções](#)

[Rastrear Pedido](#)

[Notícias](#)

[Galeria de Fotos](#)

[Isolamento Acustico](#)

[Espuma Acústica](#)

[Dúvidas Frequentes](#)

[Contato](#)

MÍDIAS SOCIAIS



SEGURANÇA



Acima de 100m² tem 10% de Desconto - Linha Poliuretano

TECNOLOGIA **TRAYCOMMERCE**

TRAY